



LIFESTYLE

THRILL



Civilization of Beauty





Civilization of Beauty



THRILL

LIFESTYLE

FROST

ROCK

BONE

ALPS

WALNUT

JASMIN

100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY





L I F E S T Y L E

THRILL

LIFESTYLE la nuova dimensione della seduzione per giocare con i sensi attraverso le superfici.

Lifestyle: magica attrazione made in Italy.

Lifestyle, a new dimension in seduction to play with your senses through surfaces.
Lifestyle: magical attraction, made in Italy.

46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) . 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2) . 31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") . 15,5x15,5 (6" x 6")
48x96,2 (19" x 38") . 50x50 (20" x 20") . 33x66,4 (13" x 26") . 33,3x33,3 (13" x 13") . 16,5x16,5 (6" 1/2 x 6" 1/2)

GRES PORCELLANATO, Porcelain tiles. Grès cérame. Gres porcelánico. Feinsteinzeug. Γκρε πορσελάνης, κεραμοгранит.
SPESORE. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **10mm.**

- Naturale. Natural. Naturel. Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный.
- Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Натуральный и ректифицированный.
- Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado. Γυαλισμένο και Λειασμένο. Нолуполированная и ректифицированный.

Consigli per la posa . Laying recommendations
Empfehlungen zu Verlegung . Conseils de pose

Si consiglia di mantenere una fuga di 2mm per la posa in monoformato o multiformato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati. • In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying either same sized-tiles or different-sized tiles together. In the case of non-straightened tiles, we recommend you keep a 4 mm joint. • Il est recommandé de maintenir un joint de 2mm pour la pose en monoformat ou en multiformat des articles rectifiés. Il est recommandé de maintenir un joint de 4mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés. • Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelformat oder Multiformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten. • Рекомендуем оставить шов 2 мм при укладке калиброванной продукции одного или нескольких форматов. Рекомендуем оставить шов 4 мм при укладке продукции с некалиброванными кройками.



Civilization of Beauty



LIFESTYLE



THRILL FROST

31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") . 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2) . mosaico 30,8x30,8 (12"x12") . rosone Thrill 93x93 (36" 1/2 x 36" 1/2)



31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") · 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2) · mosaico 30,8x30,8 (12"x12")
rosone Thrill 93x93 (36" 1/2 x 36" 1/2) · gradino inserto inox 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2)



FROST




46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2) · rosone Thrill 93x93 (36" 1/2 x 36" 1/2)

FROST

THRILL





46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2) . 31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") . mosaico 30,8x30,8 (12"x12")
gradino inserto inox 46,5x46,5 . Treccia 11,5x46,5 (4" 1/2 x 18" 1/2)



FROST



THRILL FROST


46,5 x 46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2)



LIFESTYLE

BONE/ROCK THRILL

BONE 50x50 (20" x 20") . ROCK 46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2)



THRILL BONE/ROCK

BONE 50x50 (20" x 20") . ROCK 46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2)

THRILL ROCK/BONE

46,5 x 46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2)




THRILL ALPS

46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) . 31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") . sabine 31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") . mosaico 30,8x30,8 (12" x 12")




L I F E S T Y L E



ALPS

TRIPLE

46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) . 31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") . sabine 31,5x63,5 (12" 1/2 x 25")
mosaico 30,8x30,8 (12" x 12")



THRILL ALPS

31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") . 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2)




THRILL WALNUT

WALNUT 46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) . ramage 46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2)
gradino inserto inox 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2) . mosaico 30,8x30,8 (12"x12")
BONE 46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) . mosaico 30,8x30,8 (12"x12")



L I F E S T Y L E





THRILL BONE / WALNUT

BONE mosaico 30,8x30,8 (12" x 12") . WALNUT ramage 46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) . mosaico 30,8x30,8 (12" x 12")



WALNUT gradino inserto inox 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2)

WALNUT

TRUSSARDI





46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2)
WALNUT

TRILL



TRIVIA WALNUT/BONE

46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2)


L I F E S T Y L E



THRILL JASMIN

46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) . 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2) . tasmania 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2)
mosaico 30,8x30,8 (12" x 12")



L I F E S T Y L E





46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) · 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2)
 tasmania 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2) · mosaico 30,8x30,8 (12" x 12")

JASMIN

THREE





46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) · 46,5x46,5 (18" 1/2 x 18" 1/2)
tasmania 46,5x46,5 · (18" 1/2 x 18" 1/2) mosaico 30,8x30,8 (12" x 12")

TRUZZI

JASMIN



THRILL

- Naturale. Natural. Naturel. Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный.
- Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Натуральный и ректифицированный.
- Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado. Γαλισμένο και Λεασμένο. Нолуполированная и ректифицированная.

GRES PORCELLANATO. Porcelain tiles. Grès cérame. Gres porcelánico. Feinsteinzeug. Грє порοελάνης. керамогранит. **SPESSORE.** Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **10mm.**

SHADE SPECTRUM				COEFFICIENT OF FRICTION		R9
Low	Moderate	High	Random	ASTM C 1028-6		
BONE JASMIN				Dry ≥ 0.83 Lap. Rett. ○ Wet ≥ 0.61 Lap. Rett. ○ Dry ≥ 0.85 Nat. e Rett. ■ Wet ≥ 0.64 Nat. e Rett. ■		SCIVOLISITÀ SLIPPERY GRADE

BONE



B253 1L70 Bone 46,5x95,5 . 18" 1/2 x 37" 1/2 - Lap. Rett. ○
B190 1870 Bone 48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □



B253 5L70 Bone 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2
B243 Lap. Rett. ○
B110 5770 Bone 50x50 . 20"x20"
B110 Nat. ■



B253 QL70 Bone 15,5x15,5 . 6"x6" - Lap. Rett. ○
B110 Q770 Bone 16,5x16,5 . 6" 1/2 x 6" 1/2 - Nat. ■



B243 VL40 Bone 31,5x63,5 . 12" 1/2 x 25"
B243 Lap. Rett. ○
B110 V770 Bone 33x66,4 . 13"x26"
B110 Nat. ■





B60 9770 Bone 33,3x33,3 . 13"x13"
B60 Nat. ■

Decor. Decorations.





V397 L966 Bone Ramage 46,5x95,5 . 18" 1/2 x 37" 1/2 - Lap. Rett. ○  






V377 L960 Bone Tasmania 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2 - Lap. Rett. ○  




V367 L972 Bone Sabine 31,5x63,5 . 12,4"x25" - Lap. Rett. ○  

Pezzi speciali. Special pieces.



BATTISCOPIA
B070 Bone 8x50 . 3 3/8" x 20" 
V130 Nat. ■
B7L0 Bone 7,5x46,5 . 3" x 18" 1/2 
V134 Lap. Rett. ○




GRADINO INSERTO INOX
KLL0 Bone 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2 
V385 Lap. Rett. ○

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage
Disponible solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días
Исполняется только по специальной заявке.
Срок поставки: 30 дней.

Gradino con inserti in acciaio inox
Step with stainless steel inserts
Marche avec pièces en acier inox
Stufe mit einsetzen aus edelstahl
Peldaño con aplicaciones de acero inox
Ступень с вставками из нержавеющей стали



B275 9M10 Mosaico Bone (Tessere 5,25x5,25)
33,3x33,3 . 13"x13"
B275 Nat. Rett. □ 

B350 9M30 Mosaico Bone (Tessere 3,2x3,2)
30,8x30,8 . 12"x12"
B350 Lap. Rett. ○ 

B300 9M20 Mosaico Bone (Tessere 5x5)
30,8x30,8 . 12"x12"
B300 Lap. Rett. ○ 

46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) . **46,5x46,5** (18" 1/2 x 18" 1/2)
31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") . **15,5x15,5** (6" x 6")
48x96,2 (19" x 38") . **50x50** (20" x 20") . **33x66,4** (13" x 26")
33,3x33,3 (13" x 13") . **16,5x16,5** (6" 1/2 x 6" 1/2)

JASMIN



B253 1L75 Jasmin 46,5x95,5 . 18" 1/2 x 37" 1/2 - Lap. Rett. ○
B190 1875 Jasmin 48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □



B253 5L75 Jasmin 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2
B243 Lap. Rett. ○
B110 5775 Jasmin 50x50 . 20"x20"
B110 Nat. ■



B253 QL75 Jasmin 15,5x15,5 . 6"x6"
B253 Lap. Rett. ○
B110 Q775 Jasmin 16,5x16,5 . 6" 1/2 x 6" 1/2
B110 Nat. ■




B243 VL45 Jasmin 31,5x63,5 . 12" 1/2 x 25"
B243 Lap. Rett. ○
B110 V775 Jasmin 33x66,4 . 13"x26"
B110 Nat. ■



B60 9775 Jasmin 33,3x33,3 . 13"x13"
B60 Nat. ■





B275 9M15 Mosaico Jasmin (Tessere 5,25x5,25)
33,3x33,3 . 13"x13"
B275 Nat. Rett. □ 

B350 9M35 Mosaico Jasmin (Tessere 3,2x3,2)
30,8x30,8 . 12"x12"
B350 Lap. Rett. ○ 



B300 9M25 Mosaico Jasmin (Tessere 5x5)
30,8x30,8 . 12"x12"
B300 Lap. Rett. ○ 

Decor. Decorations.





V397 L971 Jasmin Ramage 46,5x95,5 . 18" 1/2 x 37" 1/2 - Lap. Rett. ○  






V377 L965 Jasmin Tasmania 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2 - Lap. Rett. ○  




V367 L977 Jasmin Sabine 31,5x63,5 . 12,4"x25" - Lap. Rett. ○  

Pezzi speciali. Special pieces.



BATTISCOPIA
B075 Jasmin 8x50 . 3 3/8" x 20" 
V130 Nat. ■
B7L5 Jasmin 7,5x46,5 . 3" x 18" 1/2 
V134 Lap. Rett. ○



GRADINO INSERTO INOX
KLL5 Jasmin 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2 
V385 Lap. Rett. ○

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage
Disponible solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días
Исполняется только по специальной заявке.
Срок поставки: 30 дней.

Gradino con inserti in acciaio inox
Step with stainless steel inserts
Marche avec pièces en acier inox
Stufe mit einsetzen aus edelstahl
Peldaño con aplicaciones de acero inox
Ступень с вставками из нержавеющей стали

THRILL

- Naturale. Natural. Naturel. Natur. Natural. Φυσικό. Naturalный.
- Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Naturalный и ректифицированный.
- Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado. Γυαλισμένο Και Λεισασμένο. Нолуполированная и ректифицированный.

GRES PORCELLANATO. Porcelain tiles. Grès cérame. Gres porcelánico. Feinsteinzeug. Грє порцелάνης. керамогранит. **SPESSORE.** Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **10mm.**

46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) . **46,5x46,5** (18" 1/2 x 18" 1/2)
31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") . **15,5x15,5** (6" x 6")
48x96,2 (19" x 38") . **50x50** (20" x 20") . **33x66,4** (13" x 26")
33,3x33,3 (13" x 13") . **16,5x16,5** (6" 1/2 x 6" 1/2)

SHADE SPECTRUM				COEFFICIENT OF FRICTION ASTM C 1028-6	R9
Low	Moderate	High	Random		
FROST ALPS				Dry ≥ 0.83 Lap. Rett. ○ Wet ≥ 0.61 Lap. Rett. ○ Dry ≥ 0.85 Nat. e Rett. ■ □ Wet ≥ 0.64 Nat. e Rett. ■ □	SCIVOLISITÀ SLIPPERY GRADE

FROST



B253 1L71 Frost 46,5x95,5 . 18" 1/2x37" 1/2 - Lap. Rett. ○
B190 1871 Frost 48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □



5L71 Frost 46,5x46,5 . 18" 1/2x18" 1/2
B243 Lap. Rett. ○
5771 Frost 50x50 . 20"x20"
B110 Nat. ■



QL71 Frost 15,5x15,5 . 6"x6"
B253 Lap. Rett. ○
Q771 Frost 16,5x16,5 . 6" 1/2x6" 1/2
B110 Nat. ■



VL41 Frost 31,5x63,5 . 12" 1/2x25"
B243 Lap. Rett. ○
V771 Frost 33x66,4 . 13"x26"
B110 Nat. ■



9771 Frost 33,3x33,3 . 13"x13"
B60 Nat. ■




9M11 Mosaico Frost (Tessere5,25x5,25)
 33,3x33,3 . 13"x13"
B275 Nat. Rett. □ **6 PCS**

9M31 Mosaico Frost (Tessere 3,2x3,2)
 30,8x30,8 . 12"x12"
B350 Lap. Rett. ○ **6 PCS**

9M21 Mosaico Frost (Tessere5x5)
 30,8x30,8 . 12"x12"
B300 Lap. Rett. ○ **6 PCS**

Decor. Decorations.



V397 L967 Frost Ramage 46,5x95,5 . 18" 1/2x37" 1/2 - Lap. Rett. ○ **1 PCS**




V377 L961 Frost Tasmania 46,5x46,5 . 18" 1/2x18" 1/2 - Lap. Rett. ○ **1 PCS**




V367 L973 Frost Sabine 31,5x63,5 . 12,4"x25" - Lap. Rett. ○ **1 PCS**

Pezzi speciali. Special pieces.



BATTISCOPIA
B071 Frost 8x50 . 3 3/8"x20" **26 PCS**
V130 Nat. ■
B7L1 Frost 7,5x46,5 . 3"x18" 1/2 **19 PCS**
V134 Lap. Rett. ○



GRADINO INSERTO INOX
KLL1 Frost 46,5x46,5 . 18" 1/2 x18" 1/2 **4 PCS**
V385 Lap. Rett. ○

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage
 Disponible solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días
 Изготавливается только по специальной заявке.
 Срок поставки: 30 дней.

ALPS



B253 1L72 Alps 46,5x95,5 . 18" 1/2x37" 1/2 - Lap. Rett. ○
B190 1872 Alps 48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □



5L72 Alps 46,5x46,5 . 18" 1/2x18" 1/2
B243 Lap. Rett. ○
5772 Alps 50x50 . 20"x20"
B110 Nat. ■



QL72 Alps 15,5x15,5 . 6"x6"
B253 Lap. Rett. ○
Q772 Alps 16,5x16,5 . 6" 1/2x6" 1/2
B110 Nat. ■



VL42 Alps 31,5x63,5 . 12" 1/2x25"
B243 Lap. Rett. ○
V772 Alps 33x66,4 . 13"x26"
B110 Nat. ■



9772 Alps 33,3x33,3 . 13"x13"
B60 Nat. ■



9M12 Mosaico Alps (Tessere5,25x5,25)
 33,3x33,3 . 13"x13"
B275 Nat. Rett. □ **6 PCS**

9M32 Mosaico Alps (Tessere 3,2x3,2)
 30,8x30,8 . 12"x12"
B350 Lap. Rett. ○ **6 PCS**

9M22 Mosaico Alps (Tessere5x5)
 30,8x30,8 . 12"x12"
B300 Lap. Rett. ○ **6 PCS**

Decor. Decorations.



V397 L968 Alps Ramage 46,5x95,5 . 18" 1/2x37" 1/2 - Lap. Rett. ○ **1 PCS**




V377 L962 Alps Tasmania 46,5x46,5 . 18" 1/2 x18" 1/2 - Lap. Rett. ○ **1 PCS**




V367 L974 Alps Sabine 31,5x63,5 . 12,4"x25" - Lap. Rett. ○ **1 PCS**

Pezzi speciali. Special pieces.



BATTISCOPIA
B072 Alps 8x50 . 3 3/8"x20" **26 PCS**
V130 Nat. ■
B7L2 Alps 7,5x46,5 . 3"x18" 1/2 **19 PCS**
V134 Lap. Rett. ○



GRADINO INSERTO INOX
KLL2 Alps 46,5x46,5 . 18" 1/2 x18" 1/2 **4 PCS**
V385 Lap. Rett. ○

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage
 Disponible solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días
 Изготавливается только по специальной заявке.
 Срок поставки: 30 дней.

- Naturale. Natural. Naturel. Natur. Natural. Φυσικό. Naturalный.
- Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Naturalный и ректифицированный.
- Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado. Γυαλισμένο Και Λεισομένο. Нолуполированная и ректифицированная.

GRES PORCELLANATO. Porcelain tiles. Grès cérame. Gres porcelánico. Feinsteinzeug. Грє порσελάνης. керамогранит. **SPESSORE.** Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **10mm.**

SHADE SPECTRUM				COEFFICIENT OF FRICTION ASTM C 1028-6	R9
Low	Moderate	High	Random		
WALNUT ROCK				Dry ≥ 0.83 Lap. Rett. ○ Wet ≥ 0.61 Lap. Rett. ○ Dry ≥ 0.85 Nat. e Rett. ■ Wet ≥ 0.64 Nat. e Rett. ■	SCIVOLISITÀ SLIPPERY GRADE

WALNUT



B253 1L73 Walnut 46,5x95,5 . 18" 1/2 x 37" 1/2 - Lap. Rett. ○
B190 1873 Walnut 48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □



5L73 Walnut 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2
B243 Lap. Rett. ○
5773 Walnut 50x50 . 20"x20"
B110 Nat. ■



QL73 Walnut 15,5x15,5 . 6"x6"
B253 Lap. Rett. ○
Q773 Walnut 16,5x16,5 . 6" 1/2 x 6" 1/2
B110 Nat. ■




VL43 Walnut 31,5x63,5 . 12" 1/2 x 25"
B243 Lap. Rett. ○
V773 Walnut 33x66,4 . 13"x26"
B110 Nat. ■



9773 Walnut 33,3x33,3 . 13"x13"
B60 Nat. ■

Decor. Decorations.



V397 L969 Walnut Ramage 46,5x95,5 . 18" 1/2 x 37" 1/2 - Lap. Rett. ○




V377 L963 Walnut Tasmania 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2 - Lap. Rett. ○




V367 L975 Walnut Sabine 31,5x63,5 . 12,4"x25" - Lap. Rett. ○

Pezzi speciali. Special pieces.



BATTISCOPA
B073 Walnut 8x50 . 3 3/8" x 20" **5 PCS**
V130 Nat. ■
B7L3 Walnut 7,5x46,5 . 3" x 18" 1/2 **19 PCS**
V134 Lap. Rett. ○



GRADINO INSERTO INOX
KLL3 Walnut 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2 **4 PCS**
V385 Lap. Rett. ○

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage
Disponible solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días
Изготавливается только по специальной заявке.
Срок поставки: 30 дней.

Gradino con inserti in acciaio inox
Step with stainless steel inserts
Marche avec pièces en acier inox
Stufe mit einsetzen aus edelstahl
Peldaño con aplicaciones de acero inox
Ступень с вставками из нержавеющей стали
Срок поставки: 30 дней.



9M13 Mosaico Walnut (Tessere5,25x5,25)
33,3x33,3 . 13"x13"
B275 Nat. Rett. □ **6 PCS**

9M23 Mosaico Walnut (Tessere5x5)
30,8x30,8 . 12"x12"
B300 Lap. Rett. ○ **6 PCS**

9M33 Mosaico Walnut (Tessere 3,2x3,2)
30,8x30,8 . 12"x12"
B350 Lap. Rett. ○ **6 PCS**

46,5x95,5 (18" 1/2 x 37" 1/2) . **46,5x46,5** (18" 1/2 x 18" 1/2)

31,5x63,5 (12" 1/2 x 25") . **15,5x15,5** (6" x 6")

48x96,2 (19" x 38") . **50x50** (20" x 20") . **33x66,4** (13" x 26")

33,3x33,3 (13" x 13") . **16,5x16,5** (6" 1/2 x 6" 1/2)


ROCK



B253 1L74 Rock 46,5x95,5 . 18" 1/2 x 37" 1/2 - Lap. Rett. ○
B190 1874 Rock 48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □



5L74 Rock 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2
B243 Lap. Rett. ○
5774 Rock 50x50 . 20"x20"
B110 Nat. ■




QL74 Rock 15,5x15,5 . 6"x6"
B253 Lap. Rett. ○
Q774 Rock 16,5x16,5 . 6" 1/2 x 6" 1/2
B110 Nat. ■



VL44 Rock 31,5x63,5 . 12" 1/2 x 25"
B243 Lap. Rett. ○
V774 Rock 33x66,4 . 13"x26"
B110 Nat. ■



9774 Rock 33,3x33,3 . 13"x13"
B60 Nat. ■



9M14 Mosaico Rock (Tessere5,25x5,25)
33,3x33,3 . 13"x13"
B275 Nat. Rett. □ **6 PCS**

9M24 Mosaico Rock (Tessere5x5)
30,8x30,8 . 12"x12"
B300 Lap. Rett. ○ **6 PCS**

9M34 Mosaico Rock (Tessere 3,2x3,2)
30,8x30,8 . 12"x12"
B350 Lap. Rett. ○ **6 PCS**

Decor. Decorations.



V397 L970 Rock Ramage 46,5x95,5 . 18" 1/2 x 37" 1/2 - Lap. Rett. ○




V377 L964 Rock Tasmania 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2 - Lap. Rett. ○




V367 L976 Rock Sabine 31,5x63,5 . 12,4"x25" - Lap. Rett. ○

Pezzi speciali. Special pieces.



BATTISCOPA
B074 Rock 8x50 . 3 3/8" x 20" **5 PCS**
V130 Nat. ■
B7L4 Rock 7,5x46,5 . 3" x 18" 1/2 **19 PCS**
V134 Lap. Rett. ○



GRADINO INSERTO INOX
KLL4 Rock 46,5x46,5 . 18" 1/2 x 18" 1/2 **4 PCS**
V385 Lap. Rett. ○

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage
Disponible solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días
Изготавливается только по специальной заявке.
Срок поставки: 30 дней.

Gradino con inserti in acciaio inox
Step with stainless steel inserts
Marche avec pièces en acier inox
Stufe mit einsetzen aus edelstahl
Peldaño con aplicaciones de acero inox
Ступень с вставками из нержавеющей стали
Срок поставки: 30 дней.

THRILL

- Naturale. Natural. Naturel. Natur. Natural. Φυσικό. Naturalный.
- Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Naturalный и ректифицированный.
- Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado. Γυαλισμένο Και Λειασμένο. Нолуполированная и ректифицированный.

GRES PORCELLANATO. Porcelain tiles. Grès cérame. Gres porcelánico. Feinsteinzeug. Грє порελάτης. керамогранит. **SPESSORE.** Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **10mm.**

Decor. Decorations.




V925
R837 Rosone Thrill
93x93 . 36" 1/2 x 36" 1/2



V360
R143 Treccia Thrill 11,5x46,5 . 4" 1/2 x 18" 1/2



V260
R443 Ang. Treccia Thrill 11,5x11,5 . 4" 1/2 x 4" 1/2



Imballi . Package . Emballage . Verpackung . Упаковка

FORMATO cm. Size Format Format	EUROPALLET 80x120 cm						
	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M² / Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M² / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Superficie lappata, lati rettificati							
46,5x95,5	3	1,33	31,5	30	39,90	965	62
46,5x46,5	6	1,30	30,0	26	33,80	800	61
31,5x63,5	5	1,00	21	40	40,00	860	78
15,5x15,5	27	0,65	14	76	49,40	1.080	79
Mosaico 30,8x30,8 (tessere 5x5)	6	0,57	12	60	34,20	740	75
Mosaico 30,8x30,8 (tessere 3,2x3,2)	6	0,57	12	60	34,20	740	75
Battiscopa 7,5x46,5	19	0,66	14	56	36,96	805	75
Gradino inserto Inox 46,5x46,5	4	0,87	20				
Decoro Rosone 93x93	1	0,87	24,3				
Decoro Ramage 46,5x95,5	1	0,46	11,0				
Decoro Tasmania 46,5x46,5	1	0,22	5,5				
Decoro Sabine 31,5x63,5	1	0,20	4,5				
Treccia 11,5x46,5	4	0,22	5,5				
Ang. Treccia 11,5x11,5	4	0,014	1,3				
Superficie naturale, lati rettificati							
48x96,2	3	1,39	33	30	41,70	1.010	63
Battiscopa 8x50	25	1,00	21	48	48	1.030	87
Mosaico 33,3x33,3 (tessere 5,25x5,25)	6	0,66	14	60	39,60	860	75
Superficie naturale, lati naturali							
50x50	4	1,00	21	36	36,00	775	65
33x66,4	5	1,09	23	40	43,60	940	81
33,3x33,3	10	1,11	23,6	44	48,84	1.060	81
16,5x16,5	28	0,76	16,0	64	48,64	1.045	82

Note . Notes . Notes . Angaben . Notas . Отмечает.



Il grado di lappatura non uniforme tra piastrella e piastrella è un effetto voluto per meglio risaltare le caratteristiche estetiche della piastrella stessa. The non - uniform "lappato" degree from tile to tile is an intentional effect, in order to enhance the aesthetic characteristics of the tile itself. Le degré de rodage non uniforme entre deux carreaux est un effet voulu pour mieux souligner les caractéristiques esthétiques du carreau. Der zwischen den einzelnen Fliesen unterschiedliche Läppungsgrad ist ein beabsichtigter Effekt, um die ästhetischen Eigenschaften der Fliesen besser hervorzuheben. El grado de lappado no uniforme entre baldosa y baldosa es un efecto deliberado tendiente a destacar aún más las características estéticas de las baldosas mismas. Ο ανομοιογενής βαθμός μη-τριγωνισμού από πλάκα σε πλάκα είναι ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα για την καλύτερη αναδείξει των αισθητικών χαρακτηριστικών του σιêu του πλακιδίου. Неравномерная степень притирки отдельных плиток – это умелый эффект, подчеркивающий эстетические характеристики материала.

Consigli per la posa . Laying recommendations Empfehlungen zu Verlegung . Conseils de pose

Si consiglia di mantenere una fuga di 2mm per la posa in monofornato o multifornato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati. • In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying either same sized-tiles or different-sized tiles together. In the case of non-straightened tiles, we recommend you keep a 4 mm joint. • Il est recommandé de maintenir un joint de 2mm pour la pose en monofornato ou en multifornato des articles rectifiés. Il est recommandé de maintenir un joint de 4mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés. • Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelformat oder Multifornat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten. • Рекомендуем оставить шов 2 мм при укладке калиброванной продукции одного или нескольких форматов. Рекомендуем оставить шов 4 мм при укладке продукции с некалиброванными кройками.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Технические характеристики

GRES FINE PORCELLANATO. PORCELAIN TILE. GRÈS CÉRAME. FEINSTEINZEUG. КЕРАМОГРАНИТ.
ISO 13006 - G - B1a (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERISTICA KARAKTERISTIKA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PROBE PROBNA METODA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS CARACTERISTIQUES REQUISES VORGESEHENE EIGENSCHAFTEN GEMÄSS NORMEN CARACTERÍSTICAS PREVISTAS POR LA NORMA ЗАТРЕБОВАННЯ ПРЕМА СТАНДАРТУ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO PORCELLANATO LA FABBRICA LA FABBRICA GLAZED TILES AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE GRÈS CÉRAME LA FABBRICA DURCHSCHNITTLICHER WERT GLASIERTES LA FABBRICA СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КЕРАМОГРАНИТА ЗАВОДА LA FABBRICA
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1 FEUILLE G.1 ТАБЛИЦА G.1	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT СОТВЕТСТВУЕТ
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05 %
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ТОЛЩИНА ≥ 75 mm: min. 1300 N SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ТОЛЩИНА < 75 mm: min. 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT СОТВЕТСТВУЕТ
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION SUPERFICIELLE BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5 CLASSE 0-5 CLASSIF. 0-5 КЛАССЫ 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE COMME INDIQUE SUR LE CATALOGUE WIE IM KATALOG ANGEZEIGT КАК УКАЗАНО В КАТАЛОГЕ
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG УСТОЙЧИВ
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRESSAILLAGE HAARRISSBESTÄNDIGKEIT УС ОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ТРЕЩИН	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG ТРЕБОВАНИЯ	RESISTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG УСТОЙЧИВ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG ТРЕБОВАНИЯ	RESISTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG УСТОЙЧИВ
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13	min. GB	min. GB
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13	min. GB	min. GB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC OT GLA, GLB DO GLC	DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC OT GLA, GLB DO GLC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	min. 3	min. 3
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISSEN KEINE SICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ЦВЕТА	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT СОТВЕТСТВУЕТ

100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY



Civilization of Beauty





Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it

DAFIN GROUP

ceprano
coperture
soluzioni per le coperture

la fabbrica
ceramiche
Civilization of Beauty

ibl
naturalmente casa

