



Montenapoleone

LIFESTYLE



Sp.A.

la fabbrica

ceramiche

Civilization of Beauty



Montenapoleone

L I F E S T Y L E

LIFESTYLE

la nuova dimensione
della seduzione per
giocare con i sensi
attraverso le superfici.

**Lifestyle: magica attrazione
made in Italy.**

Lifestyle, a new dimension in seduction to play with your senses through surfaces.
Lifestyle: magical attraction, made in Italy.

60x60 (23" 5/8 x 23" 5/8). 30x60 (12" x 23" 5/8).

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.
Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse.
Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.
Гкре порσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

SPESSORE. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. 11mm.

○ Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado.
Γυαλισμένο και Λεασμένο. Нолуполированная и ректифицированный.



Civilization of Beauty

la fabbrica
ceramiche

Civilization of Beauty

Montenapoleone

LIFESTYLE

04BIANCO


18GRAFITE

32VANIGLIA

42FANDANGO

100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY





BIANCO



Civilization of Beauty

Bianco Musa 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Decoro Ajour Bianco 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Mosaico Bianco Musa 30x30 . 12"x12" Lapp.Rett.
Bianco Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.





Bianco Musa 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Decoro Ajour Bianco 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Mosaico Bianco Musa 30x30 . 12"x12" Lapp.Rett.
Bianco Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.

Bianco Musa 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Decoro Ajour Bianco 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Bianco Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.





Bianco Musa 30x60 . 12"x24" Lapp.Fett.
Decoro Ajour Bianco 30x60 . 12"x24" Lapp.Fett.
Mosaico Bianco Musa 30x30 . 12"x12" Lapp.Fett.
Bianco Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Fett.





Bianco Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Bacc. Glass A 2x49 . 13/16"x23 5/8" Lapp. Rett.



Bianco Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Bianco Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.

GRAFITE



Civilization of Beauty

Bianco Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Flett.

Bianco Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Flett.

Grafito Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Flett.

Grafito Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Flett.



Bianco Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Bianco Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Grafite Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Grafite Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.



Grafite Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Grafite Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.







Grafite Musa 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Mos. Starlight Rosso Grafite Musa 30x30 . 12"x24" Lapp.Rett.
Mos. Grafite Musa 30x30 . 12"x24" Lapp.Rett.
Bacc. Starlight Rosso 1,5x60 . 5/8"x23 3/8" Lapp. Rett.
Grafite Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.




Grafite Musa 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Mos. Starlight Rosso Grafite Musa 30x30 . 12"x24" Lapp.Rett.
Mos. Grafite Musa 30x30 . 12"x24" Lapp.Rett.
Bacc. Starlight Rosso 1,5x60 . 5/8"x23 5/8" Lapp. Rett.



Grafite Musa 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Mosaico Starlight Rosso Grafite Musa 30x30 . 12"x24" Lapp.Rett.
Mosaico Grafite Musa 30x30 . 12"x24" Lapp.Rett.
Bacchetta Starlight Rosso 1,5x60 . 5/8"x23 5/8" Lapp. Rett.





VANIGLIA



Civilization of Beauty




Vaniglia Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Brera Vaniglia Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Brera Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.



Vaniglia Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Brera Vaniglia Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Brera Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.



Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Brera Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.



Brera Vaniglia Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Brera Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.



FANDANGO



Civilization of Beauty

Fandango Musa 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Decoro Ajour Fandango 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Fandango Floreale 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.



Fandango Musa 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Decoro Ajour Fandango 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Fandango Floreale 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.



Fandango Musa 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Decoro Ajour Fandango 30x60 . 12"x24" Lapp.Rett.
Fandango Floreale 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.



Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett
Decoro Vittoria Fandango 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett





Fandango Floreale 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Vaniglia Floreale 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.
Vaniglia Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp.Rett.




BIANCO

60x60 (24"x 24"), 30x60 (12" x 24").

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит. Spessore. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **11mm.**




Civilization of Beauty




Bianco Musa

B253 661L02 Bianco Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○
B255 V61L02 Bianco Musa 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○



Bianco Floreale

B253 661L01 Bianco Floreale 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○
B255 V61L01 Bianco Floreale 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○



Bianco Tecna

Strutturato, Structured
B253 661L03 Bianco Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



Decoro Vittoria

V373 L61L20 Vittoria Bianco Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



Decoro Brera

V335 L61L30 Brera Bianco Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



Nadir

R105 L61L35 Nadir Bianco Musa 30x60 . 12"x24" (set 2 pz.) Lapp. Rett. ○



Decoro Àjour

R148 L61L25 Àjour Bianco Musa 30x60 . 12"x24" (set 2 pz.) Lapp. Rett. ○




Listello Nadir

V200 L61L44 Listello Nadir Bianco Musa 4,5x60 . 1 7/8"x24" Lapp. Rett. ○

○ Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado. Γαλίσμενο και Λειομένο. Нолуполированная и ректифицированный.


Tutti i Tecna si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. • All Tecna match the base but may be of a different tone. • Tous les tecna sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. • Alle Tecna passen zum Untergrund, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. • Все Tecna сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

Da rivestimento • Wall tile • Décor pour revêtement • Para paredes • Für Wandbelag • Για επένδυση • Облицовочный декоративный элемент.
Decoro da pavimento e rivestimento • Floor and wall tile decor • Décor pour carrelage et revêtement • Decoración para pavimentos y paredes • Dekor für Boden- und Wandbelag • Για δάπεδα και επένδυση • Напольный и облицовочный декоративный элемент.




Mosaico Starlight Oro

V340 961L20 Mos. Starlight Oro Bianco Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○




Mosaico Starlight Rosso

V340 961L21 Mos. Starlight Rosso Bianco Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○




Mosaico Starlight Grigio

V340 961L22 Mos. Starlight Grigio Bianco Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○




Mosaico Starlight Verde

V340 961L23 Mos. Starlight Verde Bianco Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



B500 961L02 Mosaico Bianco Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



B300 L61L02 Muretto Bianco Musa 15x60 - 6"x24" Lapp. Rett. ○

Bacchetta Starlight


- V240** L61LR2 Oro 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L61LR3 Rosso 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L61LR1 Grigio 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L61LR4 Verde 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○

Bacchetta Glass

V240 L423 Bacchetta Glass A 2x49 . 13/16"x19 15/16" Lapp. Rett. ○


Bacchetta Acciaio

R70 L367 Bacchetta Acciaio (set 4 pz.) 1,5x120 . 5/8"x48" Lapp. Rett. ○




BATTISCOPIA **V145**
9,5x60 . 3 7/8"x24"
Lapp. Rett. ○

B61L02 Bianco Musa
B61L03 Bianco Tecna




GRADINO COSTA RETTA **V377**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○

K61L01 Bianco Floreale
K61L02 Bianco Musa
K61L03 Bianco Tecna



ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA **V392**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○

J61S01 Bianco Floreale
J61S02 Bianco Musa
J61S03 Bianco Tecna



ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA **V392**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○

J61D01 Bianco Floreale
J61D02 Bianco Musa
J61D03 Bianco Tecna


Decoro Fiordaliso



V428 L61LR6 Fiordaliso A 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○




V428 L61LR7 Fiordaliso B 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○



V428 L61LR8 Fiordaliso C 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○

Shade Spectrum



Scivolosità / Slippery grade



ATTENZIONE: ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ΠΡΟΣΟΧΗ. ВНИМАНИЕ.

* In fase di posa, si raccomanda fortemente di fare attenzione a non strofinare la superficie delle piastrelle realizzate con resine per evitare che si graffino o che subiscano abrasioni. Per la loro pulizia e cura si consiglia di utilizzare solo panni antistatici. Le decorazioni realizzate con resine sono sconsigliate per la posa a pavimento. Le resine epossidiche utilizzate sono atossiche. • When laying, we strongly advise you not to rub the surface of resin tiles, as they are easily scratched and are prone to abrasion. Resin decorations are not suitable for floor applications. Use anti-static cloths to clean them. The epoxy resins used are non-toxic. • Durant la pose, il est vivement recommandé de ne pas frotter la surface des carreaux réalisés avec des résines pour éviter qu'ils ne rayent ou qu'ils ne subissent des abrasions. Les décorations réalisées avec des résines sont déconseillées pour la pose au sol. Pour le nettoyage et le soin, utiliser uniquement des chiffons antistatiques. Les résines époxy utilisées sont atoxiques. • Bei der Verlegung wird stark dazu geraten, die Oberfläche der aus Harzen hergestellten Fliesen nicht zu scheuern, um zu vermeiden, dass diese verkratzen oder Abschürfungen erleiden. Von der Verlegung der mit Harzen ausgeführten Dekors auf dem Fußboden wird abgeraten. Zur Reinigung wird geraten, nur antistatische Tücher zu benutzen. Die verwendeten Epoxidharze sind ungiftig. • Durante la colocación se recomienda muy especialmente prestar atención a no frotar la superficie de los azulejos realizados con resinas para evitar que sufran raspaduras y abrasiones. No es aconsejable el uso en pavimento de las decoraciones realizadas con resinas. Para efectuar la limpieza y mantenimiento se aconseja utilizar sólo paños antistáticos. Las resinas epoxídicas utilizadas son atóxicas. • Κατά την τοποθέτηση, συνιστάται αυστηρά να προσέξετε να μην τρίψετε την επιφάνεια των πλακιδίων που έχουν κατασκευαστεί με ρητίνες για να μην γρατσουνιστούν ή υδαρθούν. Οι διακοσμίες που είναι κατασκευασμένες με ρητίνες δεν συνιστώνται για τοποθέτηση σε πάτωμα. Για τον καθαρισμό και τη φροντίδα τους συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο αντιστατικά πανιά. Οι εποξειδικές ρητίνες που χρησιμοποιούνται είναι ατοξικές. • Во время укладки настоятельно рекомендуем быть внимательными и не тереть поверхность плитки, полученной с использованием смол, чтобы не поцарапать и не повредить их. Не рекомендуем укладывать на пол декоры, выполненные из смол. Для их чистки и ухода за ними рекомендуем использовать только антистатические салфетки. Исполняемые смолы – эпоксидные и нетоксичные.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg • Available upon request only. Delivery terms: 30 days • Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours • Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage • Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días • Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

VANIGLIA

60x60 (24" x 24") . 30x60 (12" x 24")

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит. Spessore. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **11mm.**




Civilization of Beauty



Vaniglia Musa

B253 661L05 Vaniglia Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○
B255 V61L05 Vaniglia Musa 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○



Vaniglia Floreale

B253 661L04 Vaniglia Floreale 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○
B255 V61L04 Vaniglia Floreale 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○



Vaniglia Tecna

Strutturato, Structured
B253 661L06 Vaniglia Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



Decoro Vittoria

V373 L61L21 Vittoria Vaniglia Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○




Decoro Brera

V335 L61L31 Brera Vaniglia Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



Nadir

R105 L61L37 Nadir Vaniglia Musa 30x60 . 12"x24" (set 2 pz.) Lapp. Rett. ○



Decoro Àjour

R148 L61L26 Àjour Vaniglia Musa 30x60 . 12"x24" (set 2 pz.) Lapp. Rett. ○




Listello Nadir

V200 L61L45 Listello Nadir Vaniglia Musa 4,5x60 . 1 7/8"x24" Lapp. Rett. ○

○ Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado. Γυαλισμένο και Λεωσμένο. Полуполированная и ректифицированный.


Tutti i Tecna si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. • All Tecna match the base but may be of a different tone. • Tous les tecna sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. • Alle Tecna passen zum Untergrund, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. • Все Tecna сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

Da rivestimento • Wall tile • Décor pour revêtement • Para paredes • Für Wandbelag • Για επένδυση • Облицовочный декоративный элемент.
Decoro da pavimento e rivestimento • Floor and wall tile decor • Décor pour carrelage et revêtement • Decoración para pavimentos y paredes • Dekor für Boden- und Wandbelag • Για δάπεδα και επένδυση • Напольный и облицовочный декоративный элемент.




Mosaico Starlight Oro

V340 961L24 Mos. Starlight Oro Vaniglia Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○




Mosaico Starlight Rosso

V340 961L25 Mos. Starlight Rosso Vaniglia Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



Mosaico Starlight Grigio

V340 961L26 Mos. Starlight Grigio Vaniglia Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○




Mosaico Starlight Verde

V340 961L27 Mos. Starlight Verde Vaniglia Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



B500 961L05 Mosaico Vaniglia Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



B300 L61L05 Muretto Vaniglia Musa 15x60 - 6"x24" Lapp. Rett. ○

Bacchetta Starlight


- V240** L61LR2 Oro 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L61LR3 Rosso 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L61LR1 Grigio 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L61LR4 Verde 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○

Bacchetta Glass

V240 L423 Bacchetta Glass A 2x49 . 1 3/8"x19 15/16" Lapp. Rett. ○


Bacchetta Acciaio

R70 L367 Bacchetta Acciaio (set 4 pz.) 1,5x120 . 5/8"x48" Lapp. Rett. ○




BATTISCOPIA **V145**
9,5x60 . 3 7/8"x24"
Lapp. Rett. ○

B61L05 Vaniglia Musa
B61L06 Vaniglia Tecna




GRADINO COSTA RETTA **V377**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○

K61L04 Vaniglia Floreale
K61L05 Vaniglia Musa
K61L06 Vaniglia Tecna



ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA **V392**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○


J61S04 Vaniglia Floreale
J61S05 Vaniglia Musa
J61S06 Vaniglia Tecna



ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA **V392**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○

J61D04 Vaniglia Floreale
J61D05 Vaniglia Musa
J61D06 Vaniglia Tecna

Shade Spectrum



Scivolosità / Slippery grade



ATTENZIONE: ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ΠΡΟΣΟΧΗ. ВНИМАНИЕ.

* In fase di posa, si raccomanda fortemente di fare attenzione a non strofinare la superficie delle piastrelle realizzate con resine per evitare che si graffino o che subiscano abrasioni. Per la loro pulizia e cura si consiglia di utilizzare solo panni antistatici. Le decorazioni realizzate con resine sono sconsigliate per la posa a pavimento. Le resine epossidiche utilizzate sono atossiche. • When laying, we strongly advise you not to rub the surface of resin tiles, as they are easily scratched and are prone to abrasion. Resin decorations are not suitable for floor applications. Use anti-static cloths to clean them. The epoxy resins used are non-toxic. • Durant la pose, il est vivement recommandé de ne pas frotter la surface des carreaux réalisés avec des résines pour éviter qu'ils ne rayent ou qu'ils ne subissent des abrasions. Les décorations réalisées avec des résines sont déconseillées pour la pose au sol. Pour le nettoyage et le soin, utiliser uniquement des chiffons antistatiques. Les résines époxy utilisées sont atoxiques. • Bei der Verlegung wird stark dazu geraten, die Oberfläche der aus Harzen hergestellten Fliesen nicht zu scheuern, um zu vermeiden, dass diese verkratzen oder Abschürfungen erleiden. Von der Verlegung der mit Harzen ausgeführten Dekors auf dem Fußboden wird abgeraten. Zur Reinigung wird geraten, nur antistatische Tücher zu benutzen. Die verwendeten Epoxidharze sind ungiftig. • Durante la colocación se recomienda muy especialmente prestar atención a no frotar la superficie de los azulejos realizados con resinas para evitar que sufran raspaduras y abrasiones. No es aconsejable el uso en pavimento de las decoraciones realizadas con resinas. Para efectuar la limpieza y mantenimiento se aconseja utilizar sólo paños antistáticos. Las resinas epoxídicas utilizadas son atóxicas. • Κατά την τοποθέτηση, συνιστάται αυστηρά να προσέξετε να μην τρίψετε την επιφάνεια των πλακιδίων που έχουν κατασκευαστεί με ρητίνες για να μην γρατσουνιστούν ή υδαρθούν. Οι διακοσμίες που είναι κατασκευασμένες με ρητίνες δεν συνιστώνται για τοποθέτηση σε πάτωμα. Για τον καθαρισμό και τη φροντίδα τους συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο αντιστατικά πανιά. Οι εποξειδικές ρητίνες που χρησιμοποιούνται είναι ατοξικές. • Во время укладки настоятельно рекомендуем быть внимательными и не тереть поверхность плитки, полученной с использованием смол, чтобы не поцарапать и не повредить их. Не рекомендуем укладывать на пол декоры, выполненные из смол. Для их чистки и ухода за ними рекомендуем использовать только антистатические салфетки. Исполняемые смолы – эпоксидные и нетоксичные.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg • Available upon request only. Delivery terms: 30 days • Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours • Verfügar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage • Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días • Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

FANDANGO

60x60 (24"x 24"). 30x60 (12" x 24").

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит. Spessore. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **11mm.**




Civilization of Beauty



Fandango Musa

B253 661L08 Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○
B255 V61L08 Fandango Musa 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○



Fandango Floreale

B253 661L07 Fandango Floreale 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○
B255 V61L07 Fandango Floreale 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○




Fandango Tecna

Strutturato, Structured
B253 661L09 Fandango Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



Decoro Vittoria

V373 L61L22 Vittoria Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



Decoro Brera

V335 L61L32 Brera Fandango Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



Nadir

R105 L61L39 Nadir Fandango Musa 30x60 . 12"x24" (set 2 pz.) Lapp. Rett. ○



Decoro Àjour

R148 L61L27 Àjour Fandango Musa 30x60 . 12"x24" (set 2 pz.) Lapp. Rett. ○




Listello Nadir

V200 L61L46 Listello Nadir Fandango Musa 4,5x60 . 1 7/8"x24" Lapp. Rett. ○

○ Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado. Γαλιτισμένο και Λειοποιημένο. Нолуполированная и ректифицированный.


Tutti i Tecna si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. • All Tecna match the base but may be of a different tone. • Tous les tecna sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. • Alle Tecna passen zum Untergrund, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. • Все Tecna сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

Da rivestimento • Wall tile • Décor pour revêtement • Para paredes • Für Wandbelag • Για επένδυση • Облицовочный декоративный элемент.
Decoro da pavimento e rivestimento • Floor and wall tile decor • Décor pour carrelage et revêtement • Decoración para pavimentos y paredes • Dekor für Boden- und Wandbelag • Για δάπεδα και επένδυση • Напольный и облицовочный декоративный элемент.



Mosaico Starlight Oro

V340 961L28 Mos. Starlight Oro Fandango Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○




Mosaico Starlight Rosso

V340 961L29 Mos. Starlight Rosso Fandango Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



Mosaico Starlight Grigio

V340 961L30 Mos. Starlight Grigio Fandango Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



Mosaico Starlight Verde

V340 961L31 Mos. Starlight Verde Fandango Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



B500 961L08 Mosaico Fandango Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



B300 L61L08 Muretto Fandango Musa 15x60 - 6"x24" Lapp. Rett. ○

Bacchetta Starlight

- V240** L61LR2 Oro 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L61LR3 Rosso 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L61LR1 Grigio 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L61LR4 Verde 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○

Bacchetta Glass

V240 L423 Bacchetta Glass A 2x49 . 13/16"x19 15/16" Lapp. Rett. ○

Bacchetta Acciaio

R70 L367 Bacchetta Acciaio (set 4 pz.) 1,5x120 . 5/8"x48" Lapp. Rett. ○

Decoro Fiordaliso




V428 L61LR6 Fiordaliso A 30x60 . 12"x24"




V428 L61LR7 Fiordaliso B 30x60 . 12"x24"




V428 L61LR8 Fiordaliso C 30x60 . 12"x24"




BATTISCOPIA **V145**
9,5x60 . 3 7/8"x24"
Lapp. Rett. ○
B61L08 Fandango Musa
B61L09 Fandango Tecna



GRADINO COSTA RETTA **V377**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○
K61L07 Fandango Floreale
K61L08 Fandango Musa
K61L09 Fandango Tecna




ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA **V392**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○
J61S07 Fandango Floreale
J61S08 Fandango Musa
J61S09 Fandango Tecna



ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA **V392**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○
J61D07 Fandango Floreale
J61D08 Fandango Musa
J61D09 Fandango Tecna

Shade Spectrum



Scivolosità / Slippery grade



ATTENZIONE: ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ΠΡΟΣΟΧΗ. ВНИМАНИЕ.

* In fase di posa, si raccomanda fortemente di fare attenzione a non strofinare la superficie delle piastrelle realizzate con resine per evitare che si graffino o che subiscano abrasioni. Per la loro pulizia e cura si consiglia di utilizzare solo panni antistatici. Le decorazioni realizzate con resine sono sconsigliate per la posa a pavimento. Le resine epossidiche utilizzate sono atossiche. • When laying, we strongly advise you not to rub the surface of resin tiles, as they are easily scratched and are prone to abrasion. Resin decorations are not suitable for floor applications. Use anti-static cloths to clean them. The epoxy resins used are non-toxic. • Durant la pose, il est vivement recommandé de ne pas frotter la surface des carreaux réalisés avec des résines pour éviter qu'ils ne rayent ou qu'ils ne subissent des abrasions. Les décorations réalisées avec des résines sont déconseillées pour la pose au sol. Pour le nettoyage et le soin, utiliser uniquement des chiffons antistatiques. Les résines époxy utilisées sont atoxiques. • Bei der Verlegung wird stark dazu geraten, die Oberfläche der aus Harzen hergestellten Fliesen nicht zu scheuern, um zu vermeiden, dass diese verkratzen oder Abschürfungen erleiden. Von der Verlegung der mit Harzen ausgeführten Dekors auf dem Fußboden wird abgeraten. Zur Reinigung wird geraten, nur antistatische Tücher zu benutzen. Die verwendeten Epoxidharze sind ungiftig. • Durante la colocación se recomienda prestar atención a no frotar la superficie de los azulejos realizados con resinas para evitar que sufran raspaduras y abrasiones. No es aconsejable el uso en pavimento de las decoraciones realizadas con resinas. Para efectuar la limpieza y mantenimiento se aconseja utilizar sólo paños antistáticos. Las resinas epoxídicas utilizadas son atóxicas. • Κατά την τοποθέτηση, συνιστάται αυστηρά να προέξετε να μην τρίψετε την επιφάνεια των πλακιδίων που έχουν κατασκευαστεί με ρητίνες για να μην γρατσουνιστούν ή υδαρθούν. Οι διακοσμήσεις που είναι κατασκευασμένες με ρητίνες δεν συνιστώνται για τοποθέτηση σε πάτωμα. Για τον καθαρισμό και τη φροντίδα τους συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο αντιστατικά πανιά. Οι εποξειδικές ρητίνες που χρησιμοποιούνται είναι ατοξικές. • Во время укладки настоятельно рекомендуем быть внимательными и не тереть поверхность плитки, полученной с использованием смол, чтобы не поцарапать и не повредить их. Не рекомендуем укладывать на пол декоры, выполненные из смол. Для их чистки и ухода за ними рекомендуем использовать только антистатические салфетки. Исполняемые смолы – эпоксидные и нетоксичные.

** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg • Available upon request only. Delivery terms: 30 days • Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours • Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage • Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días • Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.


GRAFITE

60x60 (24" x 24"), 30x60 (12" x 24").

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит. Spessore. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **11mm.**




Civilization of Beauty




Grafite Musa

B253 661111 Grafite Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○
B255 V61111 Grafite Musa 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○



Grafite Floreale

B253 661110 Grafite Floreale 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○
B255 V61110 Grafite Floreale 30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○




Grafite Tecna

Strutturato, Structured
B253 661112 Grafite Tecna 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○




Decoro Vittoria

V373 L61123 Vittoria Grafite Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



Decoro Brera

V335 L61133 Brera Grafite Musa 60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



Nadir

R105 L61141 Nadir Grafite Musa 30x60 . 12"x24" (set 2 pz.) Lapp. Rett. ○



Decoro Àjour

R148 L61128 Àjour Grafite Musa 30x60 . 12"x24" (set 2 pz.) Lapp. Rett. ○



Listello Nadir

V200 L61147 Listello Nadir Grafite Musa 4,5x60 . 1 7/8"x24" Lapp. Rett. ○

○ Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado. Γαλίσμενο και Λείσμενο. Нолуполитированная и ректифицированный.


Tutti i Tecna si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. • All Tecna match the base but may be of a different tone. • Tous les tecna sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. • Alle Tecna passen zum Untergrund, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. • Все Tecna сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

Da rivestimento • Wall tile • Décor pour revêtement • Para paredes • Für Wandbelag • Για επένδυση • Облицовочный декоративный элемент.
Decoro da pavimento e rivestimento • Floor and wall tile decor • Décor pour carrelage et revêtement • Decoración para pavimentos y paredes • Dekor für Boden- und Wandbelag • Για δάπεδα και επένδυση • Напольный и облицовочный декоративный элемент.



Mosaico Starlight Oro

V340 961132 Mos. Starlight Oro Grafite Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○




Mosaico Starlight Rosso

V340 961133 Mos. Starlight Rosso Grafite Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



Mosaico Starlight Grigio

V340 961134 Mos. Starlight Grigio Grafite Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



Mosaico Starlight Verde

V340 961135 Mos. Starlight Verde Grafite Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



B500 961111 Mosaico Grafite Musa 30x30 - 12"x12" Lapp. Rett. ○



B300 L61111 Muretto Grafite Musa 15x60 - 6"x24" Lapp. Rett. ○

Bacchetta Starlight


- V240** L611R2 Oro 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L611R3 Rosso 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L611R1 Grigio 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○
- V240** L611R4 Verde 1,5x60 . 5/8"x24" Lapp. Rett. ○

Bacchetta Glass

V240 L423 Bacchetta Glass A 2x49 . 13/16"x19 15/16" Lapp. Rett. ○


Bacchetta Acciaio

R70 L367 Bacchetta Acciaio (set 4 pz.) 1,5x120 . 5/8"x48" Lapp. Rett. ○




BATTISCOPIA **V145**
9,5x60 . 3 7/8"x24"
Lapp. Rett. ○

B61111 Grafite Musa
B61112 Grafite Tecna




GRADINO COSTA RETTA **V377**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○

K61110 Grafite Floreale
K61111 Grafite Musa
K61112 Grafite Tecna



ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA **V392**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○


J61S10 Grafite Floreale
J61S11 Grafite Musa
J61S12 Grafite Tecna



ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA **V392**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"
Lapp. Rett. ○

J61D10 Grafite Floreale
J61D11 Grafite Musa
J61D12 Grafite Tecna

Shade Spectrum



Scivolosità / Slippery grade



ATTENZIONE: ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ΠΡΟΣΟΧΗ. ВНИМАНИЕ.

* In fase di posa, si raccomanda fortemente di fare attenzione a non strofinare la superficie delle piastrelle realizzate con resine per evitare che si graffino o che subiscano abrasioni. Per la loro pulizia e cura si consiglia di utilizzare solo panni antistatici. Le decorazioni realizzate con resine sono sconsigliate per la posa a pavimento. Le resine epossidiche utilizzate sono atossiche. • When laying, we strongly advise you not to rub the surface of resin tiles, as they are easily scratched and are prone to abrasion. Resin decorations are not suitable for floor applications. Use anti-static cloths to clean them. The epoxy resins used are non-toxic. • Durant la pose, il est vivement recommandé de ne pas frotter la surface des carreaux réalisés avec des résines pour éviter qu'ils ne rayent ou qu'ils ne subissent des abrasions. Les décorations réalisées avec des résines sont déconseillées pour la pose au sol. Pour le nettoyage et le soin, utiliser uniquement des chiffons antistatiques. Les résines époxy utilisées sont atoxiques. • Bei der Verlegung wird stark dazu geraten, die Oberfläche der aus Harzen hergestellten Fliesen nicht zu scheuern, um zu vermeiden, dass diese verkratzen oder Abschürfungen erleiden. Von der Verlegung der mit Harzen ausgeführten Dekors auf dem Fußboden wird abgeraten. Zur Reinigung wird geraten, nur antistatische Tücher zu benutzen. Die verwendeten Epoxidharze sind ungiftig. • Durante la colocación se recomienda prestar atención a no frotar la superficie de los azulejos realizados con resinas para evitar que sufran raspaduras y abrasiones. No es aconsejable el uso en pavimento de las decoraciones realizadas con resinas. Para efectuar la limpieza y mantenimiento se aconseja utilizar sólo paños antistáticos. Las resinas epoxídicas utilizadas son atóxicas. • Κατά την τοποθέτηση, συνιστάται αυστηρά να προσέξετε να μην τρίψετε την επιφάνεια των πλακιδίων που έχουν κατασκευαστεί με ρητίνες για να μην γρατσουνιστούν ή υδαρθούν. Οι διακοσμίες που είναι κατασκευασμένες με ρητίνες δεν συνιστώνται για τοποθέτηση σε πάτωμα. Για τον καθαρισμό και τη φροντίδα τους συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο αντιστατικά πανιά. Οι εποξειδικές ρητίνες που χρησιμοποιούνται είναι ατοξικές. • Во время укладки настоятельно рекомендуем быть внимательными и не тереть поверхность плитки, полученной с использованием смол, чтобы не поцарапать и не повредить их. Не рекомендуем укладывать на пол декоры, выполненные из смол. Для их чистки и ухода за ними рекомендуем использовать только антистатические салфетки. Исполняемые смолы – эпоксидные и нетоксичные.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg • Available upon request only. Delivery terms: 30 days • Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours • Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage • Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días • Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

FORMATO cm. Size Format Format	EUROPALLET 80x120 cm						
	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M ² / Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M ² / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.

Modello	PZ. X SCAT.	MQ. X SCAT.	KG X SCAT.	SCAT. X PAL.	MQ. X PAL.	KG X PAL.	Cm. h Pal.
MONTENAPOLEONE							
Superficie lappata e rettificata							
60x60 lapp. rett.	3	1,08	27	32	34,56	884	75
30x60 lapp. rett.	6	1,08	27	40	43,20	1.100	75
Decoro VITTORIA							
60x60 lapp. rett.	1		9				
Decoro ÀJOUR							
30x60 (set 2 pz) lapp. rett.	2		9				
Decoro BRERA							
60x60 lapp. rett.	1		9				
Decoro FIORDALISO							
30x60	1		5				
Decoro NADIR							
60x60 (set 2 pz) lapp. rett.	2		9				
Listello NADIR							
4,5x60 lapp. rett.	6		6				
Mosaico STARLIGHT 3x3							
30x30 lapp. rett.	4		11				
Mosaico 3x3							
30x30 lapp. rett.	6	0,54	15	54	29,16	830	75
Muretto							
15x60 lapp. rett.	3	0,27	6,5	98	26,46	657	70
Pezzi Speciali							
Battiscopa 9,5x60 lapp. rett.	12		18	56		1.028	85
Gradino Costa retta 33x60x3,2h lapp. rett.	4		24				
Ang Gradino SX Costa retta 33x60x3,2h lapp. rett.	4		26				
Ang Gradino DX Costa retta 33x60x3,2h lapp. rett.	4		26				
Bacchetta Starlight 1,5x60 lapp. rett.	4		2,00				
Bacchetta Glass 2x49 lapp. rett.	10		2,50				
Bacchetta Acciaio 1,5x120 (set 4 pz)	4		1,50				



Tecna può essere posata con o senza "verso". Se si sceglie di posarla con il verso (la foto ne riproduce un esempio) è possibile creare degli effetti visivi di grande impatto estetico.

Tecna can be laid down with or without a direction. In case of directional fixing (see photo attached) it's possible to create visual effects of great aesthetic impact.


Tecna peut être posée en suivant ou un "sens". Si l'on choisit de la poser dans un sens précis (la photo en reproduit un exemple), on peut créer des effets visuels d'un grand impact esthétique.

Tecna kann mit und ohne "Richtung" verlegt werden. Erfolgt die Verlegung mit Richtung (das Foto zeigt ein Beispiel) lassen sich ästhetisch besonders eindrucksvolle, visuelle Effekte schaffen.

Tecna puede ser colocada con o sin "dirección" de colocación. Si se elige colocarla con dirección (en la foto se reproduce un ejemplo), es posible crear efectos visuales de gran impacto estético.

Το Tecna μπορεί να τοποθετηθεί με ή χωρίς συγκεκριμένη "κατεύθυνση". Εάν επιλέξετε να το τοποθετήσετε με συγκεκριμένη κατεύθυνση (η φωτογραφία δίνει ένα παράδειγμα) είναι δυνατόν να δημιουργήσετε οπτικά εφέ με σπουδαίο αισθητικό αποτέλεσμα.

Плитку Tecna можно укладывать в "определённом направлении" или без него. При выборе укладки в определённом направлении (на фотографии приводится пример) можно получать очень впечатляющие зрительные эффекты.



Si consiglia di mantenere una fuga di 2mm per la posa in monofornato o multifornato degli articoli rettificati.

In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying either same sized-tiles or different-sized tiles together.

Il est recommandé de maintenir un joint de 2mm pour la pose en monofornato ou en multifornato des articles rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelfornat oder Multifornat einzuhalten.

Рекомендуем оставить шов 2 мм при укладке калиброванной продукции одного или нескольких форматов.

CERTIFICAZIONI

Certification . Zertifizierungen . Certification .
Certificaciones . Сертификация.



CENTRO CERAMICO
CERTIFICAZIONI TECNICHE
TECHNICAL CERTIFICATIONS

Reg. Min. 20/07/2012

Via Savio 10 - 41012 Borgo San Lorenzo (MO)
Tel. +39 059 2001111
Fax +39 059 2001112

Spett.le
LA FABBRICA S.p.A.
Via Emilia, 1000 - 41012
40144 CASTELBOCCONE (MO)

SEZIONE CERAMICI INDUSTRIALI
RAPPORTO DI PROVA N° 41833
In conformità di norma secondo UNI EN 14411 (ISO 13006)

Richiesto da: **LA FABBRICA S.p.A.**
Via Emilia, 1000 - 41012
40144 CASTELBOCCONE (MO)

In data: 12/07/2012

Per il prodotto sottosegnato:
" Seta Montecarlo - Topologia Tessa - Superficie Lappata "

Questo rapporto di prova è costituito da 2 pagine complete quindi complete.

Il presente rapporto di prova è costituito da 2 pagine complete quindi complete.

CENTRO CERAMICO - EUROPEAN NETWORK OF NATIONAL CERAMIC LABORATORIES - ITALY MEMBER

CENTRO CERAMICO - BOLOGNA

Reporte N. 41833 Data 20/07/2012 Pagina 2 di 2

Descrizione del campione:
Piemonte di ceramica 40 x 40 x 1,1 cm
" Seta Montecarlo - Topologia Tessa - Superficie Lappata "

Prodotto da: **LA FABBRICA S.p.A.**

Completamento:
- Lunghezza:
- Larghezza:
- Spessore:
- Colore (profondità):
Data di montaggio in laboratorio: 12/07/2012

PROVE EFFETTUATE:

(DIN 51130) Determinazione delle proprietà antiodorizzanti - Ambienti e zone di lavoro ad alto rischio di inquinamento - Procedura di collaudo - Piano di collaudo.

CENTRO CERAMICO - BOLOGNA

Reporte N. 41833 Data 20/07/2012 Pagina 2 di 2

DIN 51130 (ISO 2004) - Determinazione delle proprietà antiodorizzanti - Ambienti e zone di lavoro ad alto rischio di inquinamento - Procedura di collaudo - Piano di collaudo

Descrizione della superficie: Liscia Puntellata Puntellata Puntellata

CONDIZIONI OPERATIVE:
Sistema di prova:

Descrizione di distribuzione:

RESULTATI:
Angolo medio di accensione - valore medio:
Spazio di spargimento (cm²/sp):

CLASSIFICAZIONE (DIN 51130-2004):
Gruppo di resistenza allo accensione:
Gruppo di valutazione dello spazio di spargimento:

Il Direttore:
Prof. Dr. Giorgio Tassinari

caratteristiche tecniche

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TEST VERFAHREN PRUEBA ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS CARACTERISTIQUES REQUISES VORGESCHENNE EIGENSCHAFEN GEMÄS NORMEN CARACTERÍSTICAS PREVISTAS POR LA NORMA ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO PORCELLANATO LA FABBRICA LA FABBRICA GLAZED TILES AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE GRES CERAME LA FABBRICA DURCHSCHNITTLICHER WERT GLASERTES LA FABBRICA VALOR MEDIO GRES PORCELANICO LA FABBRICA ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ΠΟΡΕΛΑΝΗΣ LA FABBRICA СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КЕРАМОГРАНИТА ЗАБОДА LA FABBRICA		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΡΑΓΜΑΤΩΣΤΕΦΕΝΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		S ≥ 410	NAT.	NAT. RETT.	LAPP. RETT.
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR ΠΛΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА	ISO 10545-2	± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ РАЙ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ЛИНЕЙНОСТЬ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,1 %
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,02 %	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΜΗ - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²		SPESORE * 11mm ≥ 35 N/mm ²	SPESORE * 11mm > 700 Nx
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST - ESFUERZO DE ROTURA ΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ	ISO 10545-4	SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΛΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHEIB - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175 m ³		117 m ³	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE - LINEARE - WÄRME-AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ - КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОВО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - METHOD DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΑΙΤΑΙ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ			≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΘΡΑΥΣΗ ΣΟΚ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - METHOD DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΑΙΤΑΙ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ			RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - АНТИБЕКТИКА УСТОЙЧИВЫ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - УСТОЙЧИВОСТЬ К МОРЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - ΠΕΡΙΟΔΟ - ΖΗΤΗΣΗ ΤΡΕΒΟΛΙΑΝΙΑ			NON GELIVI FROST PROOF - NON BELIUS FROSTSICHER - NO EXIGIDO - ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΑ НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ					
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUCTS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND -ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ - ВОДООБЕБЕЖИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ				min. UB	min. UB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ΑΙΔΟΣΥ ΑΛΚΑΛΙΣ ΕΝ ΒΑΙΑ ΚΟΝΤΡΑΝΤΙΟΝ - ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΟΤΗΤΑΣ - НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ	ISO 10545-13	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC - DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC ΑΠΟ GLA (ΓΚΑ) ΚΑΙ GLB (ΓΚΒ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΚ) OT GLA, GLB JO ULC			DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC - DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC ΑΠΟ GLA (ΓΚΑ) ΚΑΙ GLB (ΓΚΒ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΚ) OT GLA, GLB JO ULC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ΑΙΔΟΣΥ ΑΛΚΑΛΙΣ ΕΝ ΑΛΤΑ ΚΟΝΤΡΑΝΤΙΟΝ - ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΟΤΗΤΑΣ - ВЫСОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - METHOD DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΑΙΤΑΙ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - METHOD DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΑΙΤΑΙ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΕΚΤΟΧΗΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΛΕΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАПЯЖЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - METHOD DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΑΙΤΑΙ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ			min. 4
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE - LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION - PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR - WESSEN KEINE SICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF - NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕ ΔΟΛΠΝΗΜΕΤ ΖΑΜΕΤΝΗΧΡΑΖΙΡΗΙΒ ΟΧΡΟΜΟΣ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЦВЕТЕ			CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СОТВЕТСТВУЕТ



Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it

 DAFIN GROUP

 ceprano
coperture
Professional gear for the expert

 la fabbrica
Civilization of Beauty

 ibl
naturalmente case

